



FORMULARIO

Revisão: 001

CEBRACI-027

DATA: 23/12/2024

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

ELABORAÇÃO: Carlos Eduardo Souza dos Santos

APROVAÇÃO: Tiago Farias Pessoa

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr.(a): _____

Apresentou os seguintes resultados nos exames oftalmológicos assinalados abaixo:

EXAME	RESULTADO	VISTO/CARIMBO MÉDICO
Acuidade visual natural ou corrigida, comprovada pela capacidade de ler as letras J-1 do padrão JAEGER para visão próxima a 30 cm de distância.	APROVADO: <input type="checkbox"/> REPROVADO: <input type="checkbox"/> Lente Corretiva: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	DATA: ___ / ___ / ___
Visão cromática normal, comprovada através do teste de YSHIHARA com no mínimo 14 placas ou através de método equivalente.	APROVADO: <input type="checkbox"/> REPROVADO: <input type="checkbox"/> Lente Corretiva: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	DATA: ___ / ___ / ___

OBSERVAÇÕES:

- 1) Admite-se o emprego de métodos equivalentes aos especificados.
- 2) O exame tem validade de 12 (meses), a partir da data de assinatura do médico.
- 3) O atestado de acuidade visual deve ser preenchido com os resultados obtidos nos exames, assim como datado, carimbado e rubricado pelo médico nos respectivos campos aplicáveis.

DATA: ___ / ___ / ___

“Cópia Não Controlada” e “Reprodução Proibida”